

AKCESORIA MONTAŻOWE

ASSEMBLY ACCESSORIES


МОНТАЖНЫЕ АКЦЕССУАРЫ



OGNIWO SKRĘCANE

Twisted link

Скручиваемое звено



OGS ...					
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	φ[mm]
786300	OGS 4	200	szt.	0,010	4
786301	OGS 5	100	szt.	0,020	5
786302	OGS 6	100	szt.	0,030	6

Opis:

Do łączenia łańcuszków oraz podwieszania elementów konstrukcyjnych, oświetlenia


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

OGNIWO KLEPANE

Dressed link

Клёпаное звено



OGK ...					
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	φ[mm]
790567	OGK 4	200	szt.	0,010	4
790568	OGK 5	100	szt.	0,020	5
790569	OGK 6	100	szt.	0,030	6

Opis:

Do łączenia łańcuszków oraz podwieszania elementów konstrukcyjnych, oświetlenia


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

KAUSZA

Thimble

Коуш



KSZ ...					
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	
786307	KSZ3	100	szt.	0,003	
786308	KSZ4	100	szt.	0,005	
786309	KSZ5	100	szt.	0,006	

Opis:

Zabezpieczenie linki przed przetarciem


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

HACZYK

Hook

Крючок



HCZ ...					
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	φ[mm]
786310	HCZ 3	100	szt.	0,005	3
786311	HCZ 4	100	szt.	0,010	4
786312	HCZ 5	100	szt.	0,015	5
786313	HCZ 6	100	szt.	0,025	6


Opis:

Do łączenia łańcuszków oraz podwieszania elementów konstrukcyjnych, oświetlenia

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

ŚRUBA GRZYBKOWA, NAKRĘTKA, PODKŁADKA Bolt-mushroom head, nut, washer (set) Болт с грибовидной головкой (комплект)



Opis:

Łączenie elementów systemów tras kablowych


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

SGNP ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
790817	SGNP M6x10	100	szt.	0.007	10	6
790815	SGNP M6x12	100	szt.	0.007	12	6
790818	SGNP M6x25	100	szt.	0.010	25	6
790819	SGNP M8x12	100	szt.	0.017	12	8
790820	SGNP M8x14	100	szt.	0.018	14	8
790821	SGNP M12x30	100	szt.	0.088	30	12

ŚRUBA GRZYBKOWA, NAKRĘTKA, PODKŁADKA ZĄBKOWANA Bolt-mushroom head, nut, tooth washer (set) Болт с грибовидной головкой (комплект)



SGNPZ ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
790572	SGNPZ M6x10	100	szt.	0,007	10	6
790573	SGNPZ M6x25	100	szt.	0,010	25	6
790574	SGNPZ M8x12	100	szt.	0,017	12	8
790575	SGNPZ M8x14	100	szt.	0,018	14	8
790576	SGNPZ M12x30	100	szt.	0,088	30	12


Opis:

Łączenie elementów systemów tras kablowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961).

ŚRUBA GRZYBKOWA, NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA Bolt-mushroom head, flange nut (set) Болт с грибовидной головкой (комплект)



Opis:

Łączenie elementów systemów tras kablowych.

SGNKK ...

SGNKK . . .						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
789676	SGNKK M6x10	100	szt.	0,008	10	6
789677	SGNKK M6x25	100	szt.	0,010	25	6
789678	SGNKK M8x12	100	szt.	0,017	12	8
789679	SGNKK M8x14	100	szt.	0,017	14	8

SGNKK A2 ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
791579	SGNKK A2 M6x12	100	szt.	0,008	12	6
791580	SGNKK A2 M8x16	100	szt.	0,023	16	8

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961).

Na zamówienie:

Materiał:

Stal w gatunku A2.

Na zamówienie: stal w gatunku A4.




VIII

TULEJA ROZPOROWA

Expanding sleeve

Распорная втулка



TRS ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786322	TRS M6	200	szt.	0,011	25	6
786324	TRS M8	100	szt.	0,013	30	8
786326	TRS M10	50	szt.	0,022	40	10
786328	TRS M12	50	szt.	0,043	50	12

Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

TRM ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786323	TRM M6	100	szt.	0,004	24	6
786325	TRM M8	100	szt.	0,007	30	8
786327	TRM M10	50	szt.	0,011	34	10
786329	TRM M12	50	szt.	0,024	40	12


Materiał:

Mosiądz

ŁAŃCUSZEK SKRĘTNY

Torsional chain

Крутильная цепочка



Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)


LNS ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]	φ [mm]	Obciążenie maksymalne [kg]
790290	LNS1,4	60	mb	0,042	6,5	21	1,4	15
786330	LNS2	30	mb	0,080	9	28	2	40

ŁAŃCUSZEK PROSTY

Linear chain

Круглозвенная цепочка



Opis:


Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

LNP ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]	φ [mm]	Obciążenie maksymalne [kg]
790291	LNP2	100	mb	0,063	9	18	2	30
786331	LNP2,2	100	mb	0,064	10	29	2,2	20
790292	LNP3	100	mb	0,132	12,5	23	3	50
790293	LNP5	40	mb	0,456	19	31	5	195



ŚRUBA TULEJOWA ROZPOROWA Sleeve expanding bolt Расширительный болт

Opis:


Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Material:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

STRZ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]	φ[mm]
786332	STRZ M6/10x60	100	szt.	0,025	60	6	10
786333	STRZ M6/10x100	100	szt.	0,040	100	6	10
786334	STRZ M8/12x60	100	szt.	0,040	60	8	12
786335	STRZ M8/12x80	100	szt.	0,050	80	8	12
786336	STRZ M8/12x100	100	szt.	0,065	100	8	12
786337	STRZ M8/12x120	100	szt.	0,075	120	8	12
786591	STRZ M8/12x150	100	szt.	0,080	150	8	12
786338	STRZ M10/16x80	100	szt.	0,095	80	10	16
786339	STRZ M10/16x100	50	szt.	0,115	100	10	16
786340	STRZ M10/16x120	50	szt.	0,135	120	10	16
786341	STRZ M12/18x100	50	szt.	0,155	100	12	18
786342	STRZ M12/18x120	50	szt.	0,175	120	12	18



ŚRUBA HAKOWA ZAMKNIĘTA Hook bolt closed Закрытый лапчатый болт

Opis:


Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Material:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

SHZ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786343	SHZ M6x80	100	szt.	0,018	80	6
786344	SHZ M8x100	100	szt.	0,044	100	8
786345	SHZ M10x120	50	szt.	0,079	120	10



ŚRUBA HAKOWA OTWARTA Hook bolt open Открытый лапчатый болт

Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Material:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

SHO...


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
789683	SHO M6x80	100	szt.	0,018	80	6
789684	SHO M8x100	100	szt.	0,044	100	8
789685	SHO M10x120	50	szt.	0,079	120	10



ŚRUBA HAKOWA ROZPOROWA OTWARTA

Hook bolt expanding open

Открытый лапчатый распорный болт



Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Material:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)


SHRO ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]	φ[mm]
786349	SHRO M6/10x80	50	szt.	0,033	80	6	10
786350	SHRO M8/12x100	25	szt.	0,060	100	8	12
786351	SHRO M10/14x120	25	szt.	0,136	120	10	14

ŚRUBA HAKOWA ROZPOROWA ZAMKNIĘTA

Hook bolt expanding closed

Закрытый лапчатый распорный болт



Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Material:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)


SHRZ ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]	φ[mm]
786352	SHRZ M6/10x80	50	szt.	0,034	80	6	10
786353	SHRZ M8/12x100	25	szt.	0,066	100	8	12
786354	SHRZ M10/14x120	25	szt.	0,140	120	10	14

ŚRUBA HUŚTAWKOWA ROZPOROWA

Swing expanding bolt

Распорный качельный болт



Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych


Material:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

SHTR ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar D [mm]	Wymiar L [mm]
786346	SHTR 10x80	50	szt.	0,020	10	80
786347	SHTR 12x100	50	szt.	0,030	12	100
786348	SHTR 14x120	50	szt.	0,040	14	120

ŚRUBA HUŚTAWKOWA Swing bolt Качельный болт



SHT...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar M [mm]	Wymiar L [mm]
786359	SHT M6x80	50	szt.	0,015	80	6
786360	SHT M8x100	50	szt.	0,025	100	8
786361	SHT M10x120	50	szt.	0,035	120	10


Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

LINKA STALOWA Steel strand Стальной трос



Opis:

Podwieszanie lekkich tras kablowych, konstrukcji montażowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

LST...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	φ [mm]	Maks. obciążenie [kg/m]
786355	LST2	250	mb	0,020	2	59
786356	LST3	200	mb	0,031	3	132
786357	LST4	150	mb	0,060	4	235
786358	LST5	150	mb	0,088	5	368

ZACISK LINKI Strand clamp Зажим троса



ZCL...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]
786314	ZCL-3	100	szt.	0,010
786315	ZCL-4	100	szt.	0,013
786316	ZCL-5	100	szt.	0,015

Opis:


Zacisk linki stalowej

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)



ŚRUBA, NAKRĘTKA, PODKŁADKA Bolt, nut, Washer (set) Болт, подкладная шайба, гайка




Opis:
Łączenie elementów systemów tras kablowych

Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

SNP ...						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786365	SNP M6x10	100	szt.	0.008	10	6
786366	SNP M6x14	100	szt.	0.008	14	6
786367	SNP M6x16	100	szt.	0.009	16	6
786368	SNP M6x25	100	szt.	0.010	25	6
786369	SNP M8x12	100	szt.	0.016	12	8
786370	SNP M8x16	100	szt.	0.018	16	8
786371	SNP M8x30	100	szt.	0.022	30	8
786372	SNP M8x50	100	szt.	0.028	50	8
786373	SNP M10x16	100	szt.	0.034	16	10
786374	SNP M10x20	100	szt.	0.036	20	10
786375	SNP M10x30	100	szt.	0.042	30	10
786376	SNP M10x60	100	szt.	0.057	60	10
786377	SNP M10x80	100	szt.	0.069	80	10
786378	SNP M12x30	100	szt.	0.084	30	12

ŚRUBA, NAKRĘTKA KWADRATOWA Bolt, square nut Болт, квадратная гайка




Opis:
Łączenie elementów systemów tras kablowych

Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

SNK ...						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786379	SNK M6x12	100	szt.	0.019	12	6
786380	SNK M8x12	100	szt.	0.023	12	8

NAKRĘTKA KWADRATOWA Square nut Квадратная гайка




Opis:
Szybki montaż wspornika do kształtownika montażowego KTM

Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

NKW ...						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
786382	NKW M6	100	szt.	0.019	25	4
786383	NKW M8	100	szt.	0.023	25	4

PRĘT GWINTOWANY Threaded rod Нарезной стержень




Opis:

Montaż tras kablowych pod sufitem


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)



PGW M. . .

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/szt)	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786401	PGW M6 1000	100 szt.	0,165	1000	6
786402	PGW M6 2000	50 szt.	0,330	2000	6
789476	PGW M6 3000	50 szt.	0,495	3000	6
786403	PGW M8 100	1 szt.	0,031	100	8
786404	PGW M8 200	1 szt.	0,061	200	8
786405	PGW M8 300	1 szt.	0,092	300	8
786406	PGW M8 1000	50 szt.	0,306	1000	8
786407	PGW M8 2000	50 szt.	0,612	2000	8
789477	PGW M8 3000	50 szt.	0,918	3000	8
786408	PGW M10 1000	25 szt.	0,480	1000	10
786409	PGW M10 2000	25 szt.	0,960	2000	10
789478	PGW M10 3000	25 szt.	1,440	3000	10
786410	PGW M12 1000	25 szt.	0,710	1000	12
786411	PGW M12 2000	25 szt.	1,420	2000	12



NAKRĘTKA ŁĄCZNIKOWA Connecting nut Штуцерная гайка

Opis:


Łączenie prętów gwintowanych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

NKL M. . .

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/szt)	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786303	NKL M6	100 szt.	0,013	18	6
786304	NKL M8	100 szt.	0,020	24	8
786305	NKL M10	50 szt.	0,040	30	10
786306	NKL M12	50 szt.	0,065	36	12



NAKRĘTKA REDUKCYJNA Reducing nut Редукционная гайка

Opis:

Łączenie prętów gwintowanych o różnej średnicy

Materiał:


Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)



NRD M. . .

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/szt)	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786362	NRD 6/8	10 szt.	0,021	6	8	18
786363	NRD 8/10	10 szt.	0,040	8	10	24
786364	NRD 10/12	10 szt.	0,065	10	12	30

KOŁEK ROZPOROWY Expanding pin Пластмассовый дюбель



KWK...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar D [mm]	Wymiar L [mm]	φ[mm]
786385	KWK-Fi6/3,5x35	200 szt.	0,003	6	35	3,5	
786386	KWK-Fi6/3,5x45	200 szt.	0,004	6	45	3,5	
786387	KWK-Fi8/4x40	200 szt.	0,010	8	40	4,0	
786388	KWK-Fi8/4x60	200 szt.	0,012	8	60	4,0	
786389	KWK-Fi10/5x40	200 szt.	0,015	10	40	5,0	


Opis:

Mocowanie elementów konstrukcyjnych do betonu

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

KOŁEK ROZPOROWY Expanding pin Пластмассовый дюбель



KRSZ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar D [mm]	Wymiar L [mm]	φ[mm]
786390	KRSZ-Fi10/6x60	100 szt.	0,017	10	60	6	
786391	KRSZ-Fi10/6x80	100 szt.	0,018	10	80	6	
786392	KRSZ-Fi10/6x100	100 szt.	0,021	10	100	6	
786393	KRSZ-Fi10/6x120	100 szt.	0,022	10	120	6	
786394	KRSZ-Fi12/8x60	100 szt.	0,018	12	60	8	
786395	KRSZ-Fi12/8x80	100 szt.	0,020	12	80	8	
786396	KRSZ-Fi12/8x100	100 szt.	0,022	12	100	8	
786397	KRSZ-Fi12/8x120	100 szt.	0,024	12	120	8	
786398	KRSZ-Fi14/10x120	50 szt.	0,061	16	120	10	
786399	KRSZ-Fi14/10x140	50 szt.	0,065	16	140	10	
786400	KRSZ-Fi14/10x160	50 szt.	0,069	16	160	10	


Opis:

Mocowanie elementów konstrukcyjnych do betonu

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

KOŁEK ROZPOROWY, HAKOWY, OTWARTY Pin hook expanding opened Открытый лапчатый болт с дюбелем



KRHO...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar D [mm]	Wymiar L [mm]	φ[mm]
790570	KRHO-Fi6/4x30	100	szt.	0,003	6	30	4
790571	KRHO-Fi8/4,5x40	100	szt.	0,004	8	40	4,5


Opis:

Mocowanie elementów konstrukcyjnych do betonu

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

ŚRUBA ROZPOROWA Bolt expanding Расширительный болт



PSR ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
786611	PSR M6x40	200 szt.	0,010	40	6
786612	PSR M6x65	200 szt.	0,015	65	6
786613	PSR M6x100	200 szt.	0,020	100	6
786614	PSR M8x50	200 szt.	0,025	50	8
786615	PSR M8x75	100 szt.	0,030	75	8
786616	PSR M8x95	100 szt.	0,040	95	8
786617	PSR M8x115	100 szt.	0,045	115	8
786618	PSR M8x150	100 szt.	0,060	150	8
786619	PSR M10x65	100 szt.	0,045	65	10
786620	PSR M10x90	100 szt.	0,060	90	10
786621	PSR M10x120	50 szt.	0,080	120	10
786622	PSR M10x150	50 szt.	0,095	150	10
786623	PSR M12x70	50 szt.	0,070	70	12
786624	PSR M12x110	50 szt.	0,105	110	12
786625	PSR M12x140	50 szt.	0,130	140	12
786626	PSR M12x180	50 szt.	0,165	180	12
786627	PSR M12x220	50 szt.	0,200	220	12


Opis:

Mocowanie elementów konstrukcyjnych do betonu


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

Wskazówki montażowe:



ZACISK TKN Z OTWOREM GŁADKIM Clamp with smooth hole Зажим с отверстием без резьбы



Opis:

Mocowanie prętów gwintowanych do dwuteownika


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

TKN ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	φ [mm]
789646	TKN9	1 szt.	0,081	38	18	20	9
789647	TKN11	1 szt.	0,141	45	20	23	11
791575	TKN13	1 szt.	0,224	58	28	23	13

ZACISK TKN Z OTWOREM GWINTOWANYM Clamp with screwed hole Зажим с отверстием с резьбой



TKN M ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	M [mm]
790957	TKN M6	1 szt.	0,061	38	18	20	6
789310	TKN M8	1 szt.	0,081	38	18	20	8
789311	TKN M10	1 szt.	0,143	45	20	23	10
790956	TKN M12	1 szt.	0,224	58	28	23	12




Opis:

Mocowanie prętów gwintowanych do dwuteownika

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

ZACISK TIGER Clamp Зажим



NOWOŚĆ

TIGER ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar Ø [mm]	Maksymalne obciążenie [kg]
790294	TIGER 8	100	szt.	0,021	30	2-8	30	6,7	120
790295	TIGER 16	100	szt.	0,027	32	8-16	38	6,7	120
790296	TIGER 24	50	szt.	0,032	42	16-24	48	6,7	120


Opis:

Mocowanie prętów gwintowanych, haczyków i linek do dwuteownika.


Materiał:

Stal hartowana 1.0332, powierzchnia wg normy DIN 50021 - nadaje się do zastosowania na zewnątrz.


Przykłady zastosowania:



NAKRĘTKA ROMBOWA Rhombic nut Ромбическая гайка



Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)



NKR ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar M [mm]
789312	NKR6	1 szt.	0,021	19	4	35	6
789313	NKR8	1 szt.	0,027	19	5	35	8
789314	NKR10	1 szt.	0,032	19	6	35	10

CYNK SPRAY Zinc spray


Краска аэрозольная цинковая



Opis:
Doskonale uzupełnia uszkodzenia, odpryski ogniowego ocynku, chroniąc długotrwale przed korozją. Zawartość czystego pigmentu cynkowego zapewnia dobrą ochronę katodową przed wpływem warunków atmosferycznych.

CS400

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg]	Pojemność [L]
789470	CS400	1 szt.	0,50	0,40



PROFIL OCHRONNY PCV Protective profile PCV Защитная лента PCV

Opis:
Osłona krawędzi

Materiał:
PCV koloru szarego z rdzeniem sprężystym stalowym




PO PCV

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789660	PO PCV	100 mb.	0,065	6,5	9,5	1-2	1,6



ŚRUBA RZYMSKA HAK-OKO Hook to eye type bolt Римский болт крюк-рым



KHO ...						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
790580	KHO M6x90	50	szt.	0,004	90	6
790581	KHO M8x110	30	szt.	0,007	110	8
790582	KHO M10x130	20	szt.	0,011	130	10
790583	KHO M12x140	10	szt.	0,024	140	12


Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

ŚRUBA RZYMSKA OKO-OKO Eye to eye type bolt Римский болт рым-рым



KOO ...						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
790584	KOO M6x90	50	szt.	0,004	90	6
790585	KOO M8x110	30	szt.	0,007	110	8
790586	KOO M10x130	20	szt.	0,011	130	10
790587	KOO M12x140	10	szt.	0,024	140	12


Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

ŚRUBA RZYMSKA HAK-HAK Hook to hook type bolt Римский болт крюк-крюк



KHH ...						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]	Wymiar M [mm]
790588	KHH M6x90	50	szt.	0,004	90	6
790589	KHH M8x110	30	szt.	0,007	110	8
790590	KHH M10x130	20	szt.	0,011	130	10
790591	KHH M12x140	10	szt.	0,024	140	12

Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych


Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961)

ŚRUBA ROZPOROWA WBIJANA

Beat expanding bolt

Клиновы́й анкер



Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych.

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961).


SRW...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar D [mm]	Wymiar L [mm]
791778	SRW M6x30	100	szt.	0,021	6	35

KOTWA ROZPRĘŻNA WBIJANA

Beat expanding anchor piece

Болт забивной



Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych.

Materiał:

Stal cynkowana galwanicznie (DIN 50961).


KRW...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar D [mm]	Wymiar L [mm]
791779	KRW 6x35	100	szt.	0,021	6	35

KOŁEK METALOWY WBIJANY

Beat pin steel

Металлический забивной кол



Opis:

Mocowanie elementów systemów tras kablowych.

Materiał:

Stop ZnAl.



KMW...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar D [mm]	Wymiar L [mm]
791780	KMW 6x30	100	szt.	0,021	6	30
791781	KMW 6x40	100	szt.	0,027	6	40
791782	KMW 6x50	100	szt.	0,032	6	50